amore 01

Solo il meglio
della ceramica
da rivestimento.



Only the best in wall ceramic tiles.

Quando la tradizione incontra il contempo-raneo.

When tradition meets trendy.



Una dichiarazione precisa per Imola.

Un’inclinazione profonda nei confronti della propria storia, gelosamente conservata in questi oltre 145 anni di cultura, di arte e sperimentazione.
Un patrimonio unico, fonte d’ispirazione e di passione continua.

A clear declaration for Imola.
And a profound expression of its history that has been jealously conserved in over 145 years of culture, art and experimentation.
This is a unique heritage and a source of inspiration and continuous passion.



Fatto con il cuore.

Made with heart.

Una nuova raccolta costituita da singoli volumi, le nostre collezioni, fortemente differenti per natura e per ispirazione, pur preservando una chiara matrice di stampo italiano. Una proposta unica nel suo genere, insita nella sua natura: la bicottura. Una soluzione affascinante, in grado di unire magistralmente smalto, materia, cristallina e colore in una palette cromatica di grande appeal, sempre varia e sempre nuova.

A new range made up of our collections that are extremely different in terms of both nature and inspiration, but maintain the same clearly Italian character. A unique proposal, based on its nature: double-firing. A fascinating solution that masterfully combines glaze, natural material, crystalline finish and colour in a highly appealing chromatic palette that is always changing and always new.



Siete pronti ad innamorarvi?

ICONA
Una storia tutta italiana.
pag. 8





GESSO
Lo stile naturale che fa tendenza.
pag. 28

AROMA
Un'immersione nei colori.
pag. 42





STILE
Per un gusto contemporaneo.
pag. 62

Are you ready to fall in love?

ICONA



La dolce vita.
A distinctive trend.

ICONA 1020CM

Sei toni pastello



Six pastel tones.

ICONA 1020LM - ICONA1 1020LM



Un nuovo formato, piccolo e rettangolare.

A new, small and rectangular format.



amore

ICONA 1020FL

Fior di latte o latte menta?

Fior di latte white or peppermint milk green?

Mood contemporaneo.




ICONA1 1020VO

Contemporary mood.



ICONA1 1020FL








Ispirata all'eleganza dolce e discreta degli anni '60.



Inspired by the gentle and discreet elegance of the 1960s.







ICONA 1020S



ICONA 1020S - AZMA 60CG RM



ICONA 1020G - AZMA 60G RM



ICONA 1020G

Icona

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L

N



ICONA 1020CM *Celeste Medio*
10X20-4"X8"




ICONA1 1020CM
10X20-4"X8"



ICONA 1020G *Grigio*
10X20-4"X8"



ICONA1 1020G
10X20-4"X8"



ICONA 1020VO *Verde Oasi*
10X20-4"X8"



ICONA1 1020VO
10X20-4"X8"

V1 9,8

N

ICONA 1020FL *Fior di Latte*
10X20-4"X8"

ICONA1 1020FL
10X20-4"X8"

ICONA 1020LM *Latte Menta*
10X20-4"X8"



ICONA1 1020LM
10X20-4"X8"



ICONA 1020S *Sabbia*
10X20-4"X8"



ICONA1 1020S
10X20-4"X8"

amore 01

Gesso



Mano&Terra. Fatto con il cuore.

Hand&Earth.
Made with heart.

GESSO 1020CE

Miscela viva di argille dal color brunito.



A live mixture of burnished colour clays.









Arcaica nell’origine, attraente nell’estetica.



An archaic origin and an attractive aesthetic.

GESSO 1020AR - GESSO1 1020AR



L’argilla, un materiale duttile e multiforme, da sempre utilizzato nella storia, diventa oggi un nuovo spunto creativo per Imola.

Clay, the ductile and multiform material that has been used throughout history has today become a new creative idea for Imola.



The strong, deep tones of cobalt blue find their perfect match in kaolin white.

GESSO 1020CO

La tonalità forte e profonda del blu cobalto, trova nel bianco caolino il giusto abbinamento.



GESSO1 1020CA



GESSO 1020CO



GESSO 1020CA

Gesso

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L


N



GESSO 1020MT *Mattone*
10X20-4"X8"



GESSO1 1020MT
10X20-4"X8"



GESSO 1020TC *Terracotta*
10X20-4"X8"



GESSO1 1020TC
10X20-4"X8"

GESSO 1020CA *Caolino*
10X20-4"X8"

GESSO1 1020CA
10X20-4"X8"

N




GESSO 1020AR *Argilla*
10X20-4"X8"



GESSO1 1020AR
10X20-4"X8"




GESSO 1020CE *Cemento*
10X20-4"X8"



GESSO1 1020CE
10X20-4"X8"



GESSO 1020CO *Cobalto*
10X20-4"X8"



GESSO1 1020CO
10X20-4"X8"

Aroma



Sapori e colori. Gusto creativo.

Flavour and colour. Creative taste.

I colori morbidi e avvolgenti del sabbia e del tabacco.



AROMA 624TB

The soft and cozy hues of sand and tobacco.







AROMA 624DM

AROMA 624S



Flavour. Essence. Smell. Pleasure. Taste.

AROMA 624V

Sapore.
Essenza.
Olfatto.
Piacere.
Gusto.



AROMA 624W




AROMA 624DV

Un viaggio nella storia non poteva non portare ad una riflessione sul gusto italiano. Design, cibo ed arte fanno parte della nostra cultura e nutrono il nostro immaginario.



AROMA 624TB



AROMA 624AM



AROMA 624S

A journey back in time that inevitably stimulates a reflection on Italian taste. Design, food and art are part of our culture and nourish our collective imagination.

Tonalità intense e squillanti come il verde, il turchese e il profondo blu.
In Aroma la tradizione ceramica del colore incontra il gusto contemporaneo.



Vivid, intense tones like green, turquoise and deep blue.

In Aroma the tradition of coloured ceramics meets contemporary taste.





AROMA 624W - KUNI 2012BS

AROMA 624TQ



AROMA 624TQ



AROMA 624AM




AROMA 624DL - KUNI 2012T

Aroma

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L

N



AROMA 624W *Bianco*
6X24-2,4"X9,5"



AROMA 624S *Sabbia*
6X24-2,4"X9,5"



AROMA 624TB *Tabacco*
6X24-2,4"X9,5"



AROMA 624DM *Rosa Scuro*
6X24-2,4"X9,5"



AROMA 624AM *Amaranto*
6X24-2,4"X9,5"

V2

9,8




AROMA 624V *Verde*
6X24-2,4"X9,5"



AROMA 624DV *Verde Scuro*
6X24-2,4"X9,5"



AROMA 624TQ *Turchese*
6X24-2,4"X9,5"



AROMA 624DL *Blu*
6X24-2,4"X9,5"

Stile



Sinuous silhouette. Contemporary form.

STILE MT 624PI

Armonia

amore

Perfect harmony.

perfetta.

STILE GL 624CF - STILE MT 624CF



Style is a concept with a wide variety of applications, used in the field of arts and letters, as well as fashion, architecture, industrial design and social phenomena.



Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizzato nel campo delle arti e delle lettere, oltre che nella moda, nell'architettura, nel disegno industriale e nei fenomeni sociali.



STILE MT 624PI - STILE GL 624 PI - CRE DL6 120 LP

Osservando l’evoluzione del gusto dall’ambiente che ci circonda. Imola ha messo a punto questo nuovo prodotto in ceramica.

Observing the evolution in taste in the environment that surrounds us, Imola has perfected a new ceramic.



STILE GL 624CI

Raffinata presenza. Lucida&Matt.



Refined presence. Gloss&Matt.

STILE GL 624W - STILE MT 624W - INV WH6 120 LP



STILE MT 624W



STILE GL 624CZ - STILE MT 624CZ

Minimale nella forma. Avvolgente nel colore.






Minimalist form. Cosy colours.





STILE MT 624CI





STILE GL 624CF - INF BR6 120 RM

Stile

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE


ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L




STILE GL 624CF *Caffè*
6X24-2,4"X9,5"



STILE MT 624CF
6X24-2,4"X9,5"



STILE GL 624CI *Cipria*
6X24-2,4"X9,5"



STILE MT 624CI
6X24-2,4"X9,5"



STILE GL 624EC *Écru*
6X24-2,4"X9,5"



STILE MT 624EC
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624CZ *Carta da Zucchero*
6X24-2,4"X9,5"




STILE MT 624CZ
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624W *Bianco*
6X24-2,4"X9,5"



STILE MT 624W
6X24-2,4"X9,5"



STILE GL 624PI *Pistacchio*
6X24-2,4"X9,5"



STILE MT 624PI
6X24-2,4"X9,5"

Caratteristiche Tecniche Bicottura
Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	**ISO 10545-2**	**PROSPETTO L.1** PROSPECT L.1	**CONFORME** COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	**ISO 10545-3**	> 10%	> 10%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	**ISO 10545-4**	**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm²	>17 N/mm²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	**CONFORME** COMPLIANT
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	**ISO 10545-8**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	**ISO 10545-9**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	**ISO 10545-11**	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	**ISO 10545-13**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	**ISO 10545-14**	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

Symbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Rivestimento
Wall tile

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Dometisc purpose

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

N Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Opaco
Matt

Lucido
Glossy

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V1 V2

SPESSORE
THICKNESS

9,8

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

△ Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Icona, Gesso, Aroma e Stile fanno parte della raccolta

amore

Solo il meglio della ceramica da rivestimento,
reinterpretata, dal piglio contemporaneo,
a volte eclettica, effervescente e sempre di tendenza.

These products are part of the collection **Amore**.
Only the best of ceramic wall tiles, reinterpreted, with a contemporary,
sometimes eclectic, effervescent and always trendy look.

DP AMORE - NOVEMBRE 2020

I tile U