# Isolutions

RIVERSIDE



# Isolutions

INTUITO&
SPERIMENTAZIONE
IDENTITÀ&
SAPERE
ISPIRAZIONE&
SAPORE
ISTANTANEAMENTE
SOLUZIONE
ISOLUTIONS
UN'AMPIEZZA DI
GAMMA ATTUALE
E VERSATILE
PER OGNI TUO
PROGETTO.

INTUITION &
EXPERIMENTATION
IDENTITY &
KNOWLEDGE
INSPIRATION &
FLAVOUR
INSTANTANEOUS
SOLUTION
ISOLUTIONS
A CONTEMPORARY,
VERSATILE AND
EXTENSIVE
RANGE FOR ALL
YOUR PROJECTS.

# RIVERSIDE

UN PORTO DELL'ORIENTE,
UN CROCEVIA DI PERSONE
E DI NAVI, UN POSTO NEL
QUALE L'ARIA E L'ACQUA
FUNGONO DA PROTAGONISTI.
È DALLA LENTA EROSIONE
DELLE SUPERFICI CHE NASCE
IL CONCEPT PROGETTUALE
DI RIVERSIDE.
UN PROGETTO DI AMPIO
RESPIRO.

A GATEWAY TO THE ORIENT.
A BUSTLING HUB OF PEOPLE
AND SHIPS. A PLACE WHERE
WATER AND AIR ARE
ALL IMPORTANT.
THE INSPIRATION BEHIND
THE DESIGN CONCEPT FOR
RIVERSIDE IS THE SLOW
EROSION OF SURFACES.
A COLLECTION WITH
WIDE-REACHING APPEAL.



## **RIVESTIMENTO /** WALL TILE



**RIVERSIDE W**
20X60 - 8”X24”



**SQUARE 2**
20X60 - 8”X24”


## **PAVIMENTO /** FLOOR TILE



**RIVERSIDE 156W**
15X60 - 6”X24”

# BATHROOM





## RIVESTIMENTO / WALL TILE



**RIVERSIDE W**
20X60 - 8”X24”



**DRIP 1**
20X60 - 8”X24”


## PAVIMENTO / FLOOR TILE



**RIVERSIDE 156G**
15X60 - 6”X24”



# BATHROOM




# BATHROOM



## RIVESTIMENTO / WALL TILE



**RIVERSIDE G**
20X60 - 8”X24”



**BRUSH W MIX**
20X60 - 8”X24”

## PAVIMENTO / FLOOR TILE




**RIVERSIDE 156G**
15X60 - 6”X24”

## RIVESTIMENTO / WALL TILE



**RIVERSIDE W**
20X60 - 8”X24”





## RIVESTIMENTO / WALL TILE



**RIVERSIDE DG**
20X60 - 8”X24”



**STREET W MIX**
20X60 - 8”X24”

# BATHROOM

# BATHROOM





## RIVESTIMENTO / WALL TILE



**RIVERSIDE T**
20X60 - 8”X24”



**PORTLAND A**
20X60 - 8”X24”

## PAVIMENTO / FLOOR TILE



**RIVERSIDE 60A**
60X60 - 24”X24”

# KITCHEN





**PAVIMENTO /** FLOOR TILE




**RIVERSIDE 60G**
60X60 - 24”X24”

## OUT



**RIVERSIDE R36G**
30X60 - 12"X24"

# LIVING
# IN & OUT



## IN



**RIVERSIDE 156T**
15X60 - 6"X24"

## LIVING






**PAVIMENTO /** FLOOR TILE



**RIVERSIDE 60T**
60X60 - 24”X24”




**PAVIMENTO /** FLOOR TILE

**RIVERSIDE 156DG**
15X60 - 6"X24"




## COMMERCIAL

**PAVIMENTO /** FLOOR TILE



**RIVERSIDE 60DG**
60X60 - 24”X24”


## **GRES PORCELLANATO /** PORCELAIN TILES

### RIVERSIDE DG







### **FORMATI /** SIZE



**RIVERSIDE 60DG**
60X60 - 24"X24"



**RIVERSIDE 36DG**
30X60-12"X24"



**RIVERSIDE 45DG**
45X45 - 18"X18"




**RIVERSIDE 156DG**
15X60 - 6"X24"




**MK.RIVER 30DG**
30X30 - 12"X12"

### **PEZZI SPECIALI /** SPECIAL PIECES



**RIVERSIDE BT60DG ▲**
6X60 - 2.4"X24"



**RIVERSIDE S60DG ▲**
30X60 - 12"X24"

## **GRES PORCELLANATO /** PORCELAIN TILES


### RIVERSIDE G








### **FORMATI /** SIZE




**RIVERSIDE 60G**
60X60 - 24"X24"




**RIVERSIDE 36G**
30X60-12"X24"

❋ R11



**RIVERSIDE R36G**
30X60-12"X24"



**RIVERSIDE 45G**
45X45 - 18"X18"




**RIVERSIDE 156G**
15X60 - 6"X24"




**MK.RIVER 30G**
30X30 - 12"X12"

## **PEZZI SPECIALI /** SPECIAL PIECES



**RIVERSIDE BT60G ▲**
6X60 - 2.4"X24"



**RIVERSIDE S60G ▲**
30X60 - 12"X24"


## **GRES PORCELLANATO /** PORCELAIN TILES

### RIVERSIDE W







### **FORMATI /** SIZE



**RIVERSIDE 60W**
60X60 - 24"X24"



**RIVERSIDE 36W**
30X60-12"X24"



**RIVERSIDE 45W**
45X45 - 18"X18"




**RIVERSIDE 156W**
15X60 - 6"X24"




**MK.RIVER 30W**
30X30 - 12"X12"

### **PEZZI SPECIALI /** SPECIAL PIECES



**RIVERSIDE BT60W ▲**
6X60 - 2.4"X24"



**RIVERSIDE S60W ▲**
30X60 - 12"X24"

## **GRES PORCELLANATO /** PORCELAIN TILES


### RIVERSIDE A








### **FORMATI /** SIZE




**RIVERSIDE 60A**
60X60 - 24"X24"




**RIVERSIDE 36A**
30X60-12"X24"

❋R11



**RIVERSIDE R36A**
30X60-12"X24"



**RIVERSIDE 45A**
45X45 - 18"X18"




**RIVERSIDE 156A**
15X60 - 6"X24"




**MK.RIVER 30A**
30X30 - 12"X12"

## **PEZZI SPECIALI /** SPECIAL PIECES



**RIVERSIDE BT60A ▲**
6X60 - 2.4"X24"



**RIVERSIDE S60A ▲**
30X60 - 12"X24"


## **GRES PORCELLANATO /** PORCELAIN TILES

### RIVERSIDE T







### **FORMATI /** SIZE



**RIVERSIDE 60T**
60X60 - 24"X24"



**RIVERSIDE 36T**
30X60-12"X24"



**RIVERSIDE 45T**
45X45 - 18"X18"




**RIVERSIDE 156T**
15X60 - 6"X24"




**MK.RIVER 30T**
30X30 - 12"X12"

### **PEZZI SPECIALI /** SPECIAL PIECES



**RIVERSIDE BT60T ▲**
6X60 - 2.4"X24"



**RIVERSIDE S60T ▲**
30X60 - 12"X24"


## PORTLAND G



## PORTLAND A



## FORMATI / SIZE



**PORTLAND 60G**
**PORTLAND 60A**
60X60 - 24”X24”

## **BICOTTURA /** DOUBLE FIRED TILES





**RIVERSIDE G**



**RIVERSIDE W**



**RIVERSIDE A**



**RIVERSIDEDEC G**



**RIVERSIDEDEC W**



**RIVERSIDEDEC A**



**PORTLAND G**



**PORTLAND W**



**PORTLAND A**




**RIVERSIDE DG**



**RIVERSIDE T**

## **FORMATI /** SIZE



20X60 - 8”X24”



**SQUARE 1** ▲



**SQUARE 2** ▲




**DRIP 1** ▲



**DRIP 2** ▲



**BRUSH W MIX** ▲



**STREET W MIX** ▲

# CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

LA NATURA E LA TECNOLOGIA SI FONDONO PER DAR VITA A UN NUOVO CONCETTODI CERAMICA CHE METTE AL CENTRO IL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'AMBIENTE; UN BINOMIO INSCINDIBILE PER IL CONSEGUIMENTO CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI DI ECO-EFFICIENZA AZIENDALE ED ECO-COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SIGILLATO DA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI.

NATURE AND TECHNOLOGY COMBINE TO GIVE BIRTH TO A NEW CONCEPT IN CERAMIC TILES WHICH PLACES THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT AT THE CENTRE; AN INSEPARABLE COMBINATION FOR THE CONSCIOUS ACHIEVEMENT OF ECO-EFFICIENT CORPORATE PRINCIPLES AS WELL AS THOSE OF ENVIRONMENTAL ECO-COMPATIBILITY, SEALED WITH IMPORTANT RECOGNITIONS.

## ISO 14001

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN IS O 14001 - È STATO IMPOSTATO PERSEGUENDO I SEGUENTI PRINCIPI:

- **SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI.**
- **POLITICA ENERGETICA EFFICACE ED EFFICIENTE.**
- **RISPETTO PER L'ECOSISTEMA.**

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN REFERENCE TO THE UNI EN ISO 14001 NORMATIVE - WAS IMPOSED ON THE BASIS OF THE FOLLOWING PRINCIPLES:

- **PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND OF NATURAL RESOURCES**
- **EFFICIENT AND EFFECTIVE ENERGY POLICY**
- **RESPECT FOR THE ECOSYSTEM.**

## ISO 9001

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001, PER LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN TUTTE LE TIPOLOGIE PRODUTTIVE.

L'IMPLEMENTAZIONE DI TALE SISTEMA HA I SEGUENTI OBIETTIVI:

- **PERSEGUIRE, ATTRAVERSO UN'ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE E IMPIANTISTICHE, IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI;**
- **GARANTIRE IL CORRETTO IMPIEGO, L'EFFICIENZA, L'ATTENDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI DI MISURE E PROVE, ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI;**
- **CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SOCIALE DI CUI È PARTE, NEL RISPETTO DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE IN CUI È INTEGRATA.**

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED THE QUALITY SYSTEM CERTIFICATION, IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE, FOR THE DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF CERAMIC TILES FOR ALL OF THE PRODUCTION TYPES.

IMPLEMENTATION OF THIS SYSTEM - IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE - HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES:

- **ACHIEVEMENT, THROUGH ADEQUATE MANAGEMENT OF THE TECHNICAL AND SYSTEM RESOURCES, OF THE ONGOING IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES.**
- **GUARANTEE THE CORRECT USE, EFFICIENCY, RELIABILITY AND DEPENDABILITY OF THE RESULTS OF THE MEASUREMENTS AND TESTS THROUGH THE PLANNING OF THE MAINTENANCE AND THE CONTROL OF THE SYSTEMS, EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION.**
- **CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL CONTEXT OF WHICH IT IS PART AND IN TERMS OF THE PEOPLE AND THE ENVIRONMENT INTO WHICH IT IS INTEGRATED.**

## EMAS

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, ATTUANDO UNA PRECISA POLITICA AZIENDALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS), UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A LIVELLO EUROPEO, RELATIVO AI SITI PRODUTTIVI, VOLTO AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD PRODUTTIVI E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SOTTO IL PROFILO DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A PRECISE COMPANY POLICY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) REGISTRATION. THIS IS AN IMPORTANT RECOGNITION ON A EUROPEAN LEVEL THAT AIM AT THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION STANDARDS AND AWARENESS OF ALL OF ITS EMPLOYEES IN TERMS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT. THE EMAS SYSTEM IS A VOLUNTARY AWARENESS FOR THOSE COMPANIES COMMITTED TO EVALUATING AND IMPROVING THEIR ENVIRONMENTAL EFFICIENCY THROUGH A MORE RESPONSIBLE CHOICE OF BUYING AND MANAGEMENT, A MORE CAREFUL USE OF AIR, WATER, TERRITORY, RAW MATERIALS AND ENERGY.

## LEED

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA È MEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, CHE OPERA PER LA DIFFUSIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO LEED. LE PIASTRELLE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E AL PROCESSO PRODUTTIVO CON CUI SONO REALIZZATE, POSSONO CONTRIBUIRE AD OTTENERE CREDITI L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). IL LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO, ASSEGNATO IN FUNZIONE DELLA COMPROVATA CONFORMITÀ RISPETTO AD ALCUNI "CREDITI" PRESTABILITI. TALE CONTRIBUTO VA VALUTATO NEL TOTALE DEI MATERIALI UTILIZZATI NELL'EDIFICIO.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA IS A MEMBER OF THE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, WHICH OPERATES FOR THE DIFFUSION OF THE LEED ACCREDITATION SYSTEM. IN RELATION TO THE CHARACTERISTICS AND PRODUCTION PROCESS IN WHICH THEY ARE MANUFACTURED, TILES CAN CONTRIBUTE TO OBTAINING L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CREDITS. LEED IS AN ENERGY-ENVIRONMENTAL ACCREDITATION SYSTEM FOR BUILDINGS AND IS CHARACTERISED BY A POINTS SYSTEM ATTRIBUTED ACCORDING TO THE VERIFIED CONFORMITY OF SEVERAL PRE-ESTABLISHED "CREDITS". THIS CONTRIBUTION IS EVALUATED OVER THE TOTAL OF MATERIALS USED IN THE BUILDING.

## DATI TECNICI
TECHNICAL DATES

# RIVERSIDE

| | PEI ISO 10545-7 | DIN 51130 (R) | DIN 51097 (A+B+C) | BOT 3000 (DCOF) | BCR REP. CEC 6/81 | | DM 14/89 N.236 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASSE | | | | G.A. | G.B. | C.A. | G.B. |
| DG | 4 | R10 | A | > 0,42 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 |
| G | 4 | | | | | | | |
| W | 5 | | | | | | | |
| A | 4 | | | | | | | |
| T | 4 | | | | | | | |
| R G | 4 | R11 | A+B | > 0,42 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 |
| R A | 4 | | | | | | | |

## SIMBOLOGIA
SYMBOLS

### INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

**PAVIMENTO**
FLOOR TILES

**RIVESTIMENTO**
WALL TILES

### DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

**ABITAZIONI**
DOMETISC PURPOSE

**COMMERCIALE LEGGERO**
TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

**ESTERNI.**
OUTDOOR FLOOR.

### FINITURA
FINISH

N **NATURALE**
NATURAL

### STRUTTURA
STRUCTURE

ST **STRUTTURATO**
SLATE CUT

### ASPETTO SUPERFICIALE
SURFACE LOOK

**OPACO**
MATT

### BORDO
FINISH

D **DRITTO**
STRAIGHT

### STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2 **V2**

▲ PRODOTTO VENDUTO UNICAMENTE A SCATOLA INTERA.
IL PRODOTTO NON IDENTIFICATO CON TALE SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI IN VENDITA AL MQ.
PRODUCT SOLD ONLY IN COMPLETE BOXES.
IF THE PRODUCT IS NOT MARKED WITH THIS SYMBOL IT SHOULD BE CONSIDERED AS SOLD BY M².